

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย รต.ถ 159-04 บ้านหนองฝ้ายหน้า-บ้านนาวิ

(ช่วงบ้านหนองฝ้ายหน้า - บ้านโพพนสว่าง)

สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองฝ้ายหน้า - บ้านโพพนสว่าง หมู่ที่ 7-5

ต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด












# ԽՍՆԱՐԱՏՃԱՍԾԱԿԱՆՈՎ ՃԱՌՏՆՍԻ ԳՍԻՆ.



ՈՏՄԻՂԱԾՆԱԾՐԱՍՄ

ՈՏ:ՈՏՐՈՎՐԱՍՄԻՂ







แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.159-04 บ้านหนองฝ้ายน้ำ-บ้านนาวิ  
ช่วงบ้านหนองฝ้ายน้ำ-บ้านโพนสว่าง ตำบลศรีวิสัย จำนวน 4 ช่วง

ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+300 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,800.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 จาก กม.ที่ 1+300 ถึง กม.ที่ 1+800 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 จาก กม.ที่ 1+800 ถึง กม.ที่ 2+300 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 4 จาก กม.ที่ 2+300 ถึง กม.ที่ 2+645 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,070.00 ตารางเมตร

รวมระยะทาง 2,645 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15,370 ตารางเมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

\*\*\*\*\*

1. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
ทางหลวงท้องถิ่น กิจกรรมให้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.159-04  
บ้านหนองฝ้ายน้ำ- บ้านนาวิ ช่วงบ้านหนองฝ้ายน้ำ- บ้านโพนสว่าง ตำบลศรีวิสัย จำนวน 4 ช่วง

ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+300 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,800.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 จาก กม.ที่ 1+300 ถึง กม.ที่ 1+800 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 จาก กม.ที่ 1+800 ถึง กม.ที่ 2+300 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 4 จาก กม.ที่ 2+300 ถึง กม.ที่ 2+645 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,070.00 ตารางเมตร

รวมระยะทาง 2,645 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15,370 ตารางเมตร  
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,948,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
- 2.2 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาตามโครงข่ายเส้นทางหลวงท้องถิ่นในเขตตำบลศรีวิสัยไปสู่  
พื้นที่ตำบลใกล้เคียง
- 2.3 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง
- 2.4 เพื่อเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าของภาคการเกษตร เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

/คุณสมบัติ.....

### 3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างตามประเภทงาน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวัตถุประสงค์ กำหนด

3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างครั้งนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน 4,474,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างโดยตรงไม่ใช่ผลงานอันเกิดจากการรับจ้างช่วง

3.6 ผู้เสนอราคา นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 ผู้เสนอราคา นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน หรือประเภทบัญชีที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัยกำหนด เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

### 4. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.159-04 บ้านหนองฝ้ายน้ำ- บ้านนาวิ ช่างบ้านหนองฝ้ายน้ำ- บ้านโพนสว่าง ตำบลศรีวิสัย จำนวน 4 ช่วง

ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+300 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,800.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 จาก กม.ที่ 1+300 ถึง กม.ที่ 1+800 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 จาก กม.ที่ 1+800 ถึง กม.ที่ 2+300 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 4 จาก กม.ที่ 2+300 ถึง กม.ที่ 2+645 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,070.00 ตารางเมตร

รวมระยะทาง 2,645 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15,370 ตารางเมตร

/ก่อสร้าง.....



ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทถ-2-203 รวม 3 แผ่น ตามรายละเอียดของงานแต่ละประเภท ดังนี้

หมวดงานรองพื้นทางและพื้นทาง

- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 เซนติเมตร ชั้นรองพื้นทางหินคลุก ปริมาณพื้นที่ ปริมาณงาน 15,370 ตารางเมตร

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณงาน 768 ลูกบาศก์เมตร
- งานไหล่ทางหินลูกรัง ปริมาณงาน 428 ลูกบาศก์เมตร

หมวดงานผิวทาง

- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)  
ปริมาณงาน 15,370 ตารางเมตร

- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) ปริมาณงาน 154 เมตร
- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) ปริมาณงาน 1,383 เมตร
- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) ปริมาณงาน 2,645 เมตร

**5. สถานที่ก่อสร้าง**

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.159-04 บ้านหนองฝ้ายน้ำ-บ้านนาวิ (ช่วงบ้านหนองฝ้ายน้ำ หมู่ที่ 7 ถึง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 ) ตำบลศรีวิสัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พิกัดที่ตั้งโครงการ N=16.16162 E=104.02457

**6. การปรับราคาค่าจ้าง**

กำหนดให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องมีที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก โดยสูตรต่อไปนี้

สูตร งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( K 3.4 )

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

**7. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน**

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานภายใน 150 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา หรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัยแจ้งให้เริ่มทำงาน

**8. ระยะเวลาส่งมอบและการจ่ายเงิน**

วงเงินราคากลาง 8,948,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 4 งวดงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

/งวดที่ 1 .....



งวดที่ 1 ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานรองพื้นทางและพื้นทาง

- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 เซนติเมตร ชั้นรองพื้นทางหินคลุก ปริมาณพื้นที่ 15,370 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

งานผิวทาง

- งานเทคอนกรีตผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ช่วงที่ 1 พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,842 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานผิวทาง

- งานเทคอนกรีตผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ช่วงที่ 1 พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,842 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ 3 ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานผิวทาง

- งานเทคอนกรีตผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ช่วงที่ 1,2,3 พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,842 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ 4 งวดสุดท้าย ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานผิวทาง

- งานเทคอนกรีตผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ช่วงที่ 3,4 พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,842 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

- งานไหล่ทางลูกรัง (บดอัด) แล้วเสร็จ

- เก็บรายละเอียดงานก่อสร้างทั้งหมดตามแบบรูปรายละเอียดและรายการของสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

## 9. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามขอบข่ายของงาน ไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา หรือนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน ให้มีค่าปรับโดยเกณฑ์ค่าปรับเป็นจำนวนร้อยละ 0.25 ของราคางานที่ทำไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง และให้ปรับเป็นรายวัน โดยการนับระยะเวลาในการปรับให้นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จในสัญญาจ้าง จนถึงวันที่การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

## 10. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ 8,948,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

## 11. การเสนอราคา

เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวด  
/ราคาอิเล็กทรอนิกส์.....



ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว

กำหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ยื่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอราคา เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกำหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ดำเนินการเป็นประการใดแล้ว ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย

## 12. เงื่อนไขและข้อกำหนดตามประกาศ ป.ป.ช.

บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากำบอ้งการบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย ต้องลงทะเบียนใน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ

(3) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาต้องรับจ่ายเป็นเงินสดได้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว

## 13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ประชาชนผู้สนใจ สามารถพิจารณาเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิสัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 0-4303-0430 หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย [www.Sriwilai.86201@gmail.com](mailto:www.Sriwilai.86201@gmail.com) โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ บุญไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(สิบเอกจุน บุรณะกิติ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายไพฑูล พลเยี่ยม)

นายช่างไฟฟ้า